TESY
It's impressive



Wi-Fi

works with Google Home

HEATECO CLOUD ZE STEROWANIEM PRZEZ INTERNET (CN 031)

CN 031 050 EI CLOUD W

TIN	305731
Waga netto	3.24 kg
Maksymalna moc	500 W
Termoregulator	elektroniczny
Pojemność Grzania	10-15 m³
Powierzchnia grzania	4-6 m²
Wysokość	0.45 m
Głębokość	0.09 m
IP24	Tak



Informacja

CN 031 050 EI CLOUD W

Solidna metalowa konstrukcja
Szybkie i intuicyjne połączenie z aplikacją myTESY
Unowocześnione intuicyjne sterowanie elektroniczne
Wyświetlacz LCD wskazujący pożądaną i rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu

Funkcje oszczędzania energii

Zgodność z dyrektywą ErP
Predefiniowane tryby: Eco, Comfort, Sleep
Optymalna konwekcja
Precyzyjny elektroniczny termoregulator 10–30°C
Programator tygodniowy 24h / 7d z krokiem 30-minutowym
Adaptacyjny start z opcją On / Off
Funkcje otwierania okien/drzwi z opcją On / Off
Kalibracja termostatu w celu osiągnięcia pożądanego komfortu - korekta temperatury ±4° C
Funkcja opóźnionego startu - do 96 godzin

Funkcje bezpieczeństwa

Blokada klawiatury / ochrona przed dziećmi
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed wywróceniem
Ochrona przeciw zamarzaniu, stała na 5° C, z opcją On / Off
Opcja montażu w łazience - ochrona bryzgoszczelna IP24

Informacja o serii

CN 031 050 EI CLOUD W

Konwektory elektryczne Heateco ze sterowaniem internetowym osiągają wysoką sezonową efektywność energetyczną. Jest to możliwie dzięki elektrycznemu termoregulatorowi i połączonym funkcjom ERP („smart" funkcjom), które oszczędzają energię elektryczną i ułatwiają życie użytkowników. W szczególności są to: funkcja „Otwartego okna/drzwi", funkcja „Adaptacyjnej regulacji startu", możliwość kalibracji temperatury ±4°C, sterowanie przez internet, programator tygodniowy 24/7.