TESY
It's impressive



SIMPATECO

CTVOL 100 44 15 D07 TRC



TIN	306712
Zakres	100
Pojemność rzeczywista	90 L
Wysokość	0.898 m
Szerokość	0.440 m
Głębokość	0.455 m
Moc znamionowa	1500 W
Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60)	03:29 h:min
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC	2763 kWh

Klasa energetyczna	C
Średnica	440 mm
Profil obciążenia	L
V40	139 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C
MAX40	139 L

Informacja

CTVOL 100 44 15 D07 TRC

- Z kablem i wtyczką EU
- Moc: 1.5 kW
- Instalacja: pionowa
- Element grzewczy: miedź
- Gwarancja: zgodnie z kartą gwarancyjną
- Emalia CRYSTALTECH zapewnia długą żywotnośc zbiornika
- Do 9% mniejsze straty ciepła dzięki technologii NO THERMAL BRIDGE (brak mostka termicznego) i technologii INSUTECH zapewniającej równomierne rozprowadzenie izolacji
- Spawanie plazmowe dla dodatkowej wytrzymałości i trwałości zbiornika wodnego
- Rura do ciepłej wody ze stali nierdzewnej
- Duży kołnierz ułatwia konserwację
- Zewnętrzny termoregulator
- Wskaźnik świetlny
- Anoda magnezowa

Informacja o serii

CTVOL 100 44 15 D07 TRC

Elektryczne podgrzewacze wody Simpateco zapewniają komfort i wygodę użytkowania. Zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi europejskim standardami jakości i bezpieczeństwa.
Dostępne modele podgrzewaczy Simpateco: 50 / 80 / 100. Modele z kablem i wtyczką EU. Moc znamionowa wynosi 1500 W.